



От 22.09.2022 № 07-03-04/ 5276 ООО «Стройбазторг»

на № 1 от 19.09.2022

223028, РБ, Минская область,
Минский р-н,
аг.Ждановичи,
ул.Звездная, д.15, каб.32,
блок-модуль

О подтверждении
соответствия продукции



Стройтехнорм», рассмотрев в пределах своей компетенции номенклатуру продукции, область и условия её применения, технические характеристики и иные показатели, на Ваш запрос сообщает, что антикоррозионные материалы, предназначенные для окраски металлоконструкций внутри и снаружи помещения, в том числе: MultiSpray Podkładowy (грунтовочный лак) - лак для грунтовки металлических конструкций, **подлежат** обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР 2009/013/ВУ«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1748 от 31.12.2009 в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2012 № 125, от 01.02.2013 № 82 и от 03.09.2015 №744 **в форме декларирования соответствия на основании технической оценки пригодности.**

Также информируем Вас, что нижеперечисленная продукция:

1. Śnieżka Ultra Biel водно-дисперсионная краска для внутренних работ – предназначена для декоративной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых,



гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных материалов внутри помещений.

2. Śnieżka ЕКО акриловая эмульсия для стен и потолков — предназначена для декоративно-защитной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных или древесностружечных поверхностей внутри помещений.

3. Śnieżka ЕКО plus матовая латексная краска для стен и потолков — предназначена для декоративной росписи стен и потолков внутри помещений: из цемента, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартона, деревянного, древесного и обои, в том числе из стеклопластика.

4. Śnieżka Max White (латексная краска для интерьеров) — предназначена для декоративной покраски внутри помещений стен и потолков из известковых, цементно-известковых, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, деревянных и деревопроизводных материалов, стекловолоконистых и флизелиновых обоев.

5. Grunt-Śnieżka латексная основа эмульсия для интерьеров — предназначена для декоративной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных материалов внутри помещений.

6. ŚNIEŻKANa zacieki i plamy (акриловая краска для стен и потолков) — предназначена для декоративной покраски стен и потолков из цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых растворов, гипсокартонных плит, деревянных материалов внутри помещений.

7. ŚNIEŻKA COLOREX универсальный пигментный концентрат — краситель — пигментный концентрат предназначен для расцветки эмульсионных, клеевых, масляных, фталевых, хлоркаучуковых и других красок. применяются только внутри помещений.

8. ŚNIEŻKA SUPERMAL акриловая эмаль для дерева и металла — для декоративно-защитной покраски древесины, деревопроизводных материалов, штукатурок, а также стальных и чугунных элементов внутри и снаружи зданий, таких как: окна, двери, мебель.

9. ŚNIEŻKA SUPERMAL масляно-фталевая эмаль (масляно-фталевая эмаль для древесины и металла) — предназначена для декоративно-защитной покраски деревянных поверхностей,



древесных материалов (окон, дверей, мебели), штукатурок и огрунтованных стальных и чугунных элементов, применяемых внутри зданий.

10. ŚNIEŻKA PODLOGA модифицированная эмаль для деревянных полов - предназначена для декоративно-защитной покраски полов и других соответствующим образом огрунтованных деревянных и древесных предметов, подверженным истиранию, внутри и снаружи помещений.

11. Śnieżka для радиаторов (модифицированная акриловая эмаль для радиаторов) - предназначена для декоративно-защитной покраски батарей и элементов системы отопления. Может также применяться для покраски ранее огрунтованных деревянных и древесностружечных элементов, стальных, чугунных элементов, штукатурки, бетонных оснований, гипсокартонных листов и реновации старых покрытий масляно-фталевых красок внутри помещений.

12. ŚNIEŻKA SREBRZANKA (серебрянка жароустойчивая силиконовая) - предназначена для защитно-декоративной покраски металлических элементов, подвергающихся длительному или периодическому воздействию высокой температуры. Особенно рекомендуется для покраски выхлопной системы автомобилей, в частности, глушителей и выхлопных труб.

13. ŚNIEŻKA MULTISPRAY (лак общего применения — лак для дерева, металла, камня, бетона) - изделие характеризуется идеальной укрывистостью, высоким глянцем и гарантированной повторяемостью цвета. Может применяться на большинство оснований, за исключением некоторых пластмасс и пенополистирола.

14. VIDARON Impregnat пропитка защитно-декоративная для древесины - предназначена для защиты сырой древесины и деревопроизводных материалов. Основные свойства изделия - защищает от грибка, синевы и насекомых. Содержит воск — повышенная водостойкость, снаружи и внутри.

15. VIDARON Lakierobejca лакоморилка защитно-декоративная для древесины - высококачественный защитно-декоративный лакобейц, предназначенный для покраски деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Снаружи и внутри помещений.

16. VIDARON Olej do drewna Масло для древесины - древесное масло, содержащее благородный карнаубский воск, глубоко



проникает, питает и укрепляет структуру древесины и усиливает ее природную красоту, создает покрытие, устойчивое к плесневым грибкам и водорослям и характеризуется повышенной устойчивостью к воде и истиранию. Масло содержит УФ-поглотители и легко наносится. Масло рекомендуется для террас и садовой мебели, а также для другой небольшой садовой архитектуры.

17. VIDARON Podkład Nitro do drewna (нитро грунтовка) - быстросохнущий, обвязывающий грунтовочный лак создает сухое покрытие, повышает эффективность поверхностных лаков, он подчеркивает и сохраняет естественную структуру древесины и предотвращает ее потемнение. Лак предназначен для дверей, мебели, панелей и балюстрад внутри помещений.

18. VIDARON Lakier Nitro (нитро лак) - быстросохнущий лак, который создает сухое на ощупь покрытие, он защищает окрашенную поверхность в течение длительного времени и создает прочное покрытие. Лак обладает повышенной устойчивостью к истиранию, царапинам и механическим повреждениям. Нитро лак рекомендуется для дверей, мебели, панелей и балюстрад внутри помещений.

19. VIDARON LAKIER DO DREWNA VIDARON наружный лак для древесины - защищает окрашенную поверхность в течение длительного времени и создает прочное, гибкое и водонепроницаемое покрытие. Он характеризуется повышенной устойчивостью к истиранию, царапинам, механическим повреждениям и защищает от солнца, дождя, снега и мороза.

20. VIDARON Lakier Akrylowy do drewna (акриловый лак) - быстросохнущий акриловый лак. Для деревянных изделий и конструкций, которые используются в зданиях. Подчеркивает и сохраняет естественный цвет древесины, защищает древесину от обесцвечивания, возникающего в результате воздействия смол и дубильных веществ, содержащихся в древесине. для интерьеров.

21. VIDARON Lakier Bezpodkładowy do parkietu безгрунтовочный лак для паркета. Придает лакированной поверхности исключительную прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. для интерьеров.

22. VIDARON Szpachla do drewna шпаклёвка для древесины - образует твердое и гибкое покрытие, которое работает с деревом и не трескается при высыхании, подходит для покраски любыми изделиями из дерева.



23. VIDARON Bejca do drewna морилка для древесины - рекомендуется для декоративного окрашивания древесины внутри и снаружи помещений. Его можно использовать для получения имитаций на основе дерева на окрашенных поверхностях металла, стекла и некоторых пластмасс.

24. ŚNIEŻKA SUPERMAL эмаль для ПВХ - предназначена для защитной и декоративной окраски старых и новых предметов из ПВХ и дерева внутри и снаружи помещений: окон, панелей, подоконников, садовой мебели,-

не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1748 от 31.12.2009 в редакции постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2012 № 125, от 01.02.2013 № 82 и от 03.09.2015 № 744.

Для проведения работ по оценке пригодности Вам необходимо подать заявление и исходные данные по форме, приведенной в приложении Г ТКП 45-1.01-46-2006 в отдел подготовки Технических свидетельств по адресу: РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», г. Минск, ул. Кропоткина, д. 89, каб. 65, тел. (017) 283-23-86 или другую уполномоченную на то организацию.

Обращаем Ваше внимание, что данное разъяснение правомерно для указанной продукции с заявленной областью применения.

При этом информируем, что заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов и информации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в технический регламент ТР 2009/013/ВУ.

Первый заместитель директора



Д.А. Ковширко

14.Король
03.Бельская 326 95 10
09.Зданевич 363 23 86
20.09.2022

