НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, 15

БГЦА	BY/112 085.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Реестре № **BY/112 02.01. ТР013 085.01 03900**
Дата регистрации 21 июля 2026 г.
Действителен по 20 июля 2031 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А; номер телефона: +375 17 3361700, адрес электронной почты: office@ilmax.by. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100070995.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМАКС», место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Хуторская, д. 1/3, каб. 402; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 222160, Минская обл., г. Жодино, ул. Кузнечная, 30А.

Продукция Растворные смеси сухие штукатурные для выполнения наружных и внутренних работ, с толщиной наносимого покрытия более 5 мм, на цементном вяжущем, со средней плотностью D1100 кг/м^3, марки по прочности М50, марки по морозостойкости F150, марки по подвижности Пк2, группы по сохраняемости подвижности St-4: РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, D1100, М50, F150, Пк2, St-4 «ilmax paromax штукатурка легкая» СТБ 1307-2012; РСС, штукатурная НВ (более 5 мм), цементная, D1100, М50, F150, Пк2, St-4 «БЦК «PlasterBLOCK» СТБ 1307-2012, выпускаемые по СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия».

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824 50 900 0

соответствует требованиям ТР 2025/013/BY «О безопасности строительных материалов и изделий»; СТБ 1307-2012 пункты 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.8

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 16.04.2026; протокола испытаний № 08/05-24 от 28.03.2024 испытательной лаборатории ООО «ИЛМАКС», № BY/112 2.2680; протоколов испытаний № 817, № 818 от 23.04.2024 научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», № BY/112 1.0024.

Схема сертификации 1с.

Начальник центра
подтверждения соответствия **И.Н.Павловец**

Эксперт-аудитор **Е.В.Зайцева**

№ 0390233